



effizient, umfassend, zuverlässig

# Preisliste 2023



Dezentral und funktional - Wohnraumlüftung,  
die auch optisch überzeugt!

## Inhaltsverzeichnis

Die neuen enovento Produktreihen finden Sie jeweils ab der angegebenen Seitenzahl.

3

### enovento Thor Lüftungsgerät



#### Seite 3

enovento Thor Lüftungsgerät

#### Seite 4

Komplettset  
Rohbauphase

#### Seite 5

Innenblende  
Funktionseinheit  
Außenblende  
Steuerung

#### Seite 6

Filter & Zubehör

7

### enovento LuKi Lüftungsgerät



#### Seite 7

enovento LuKi Lüftungsgerät

#### Seite 8

Komplettset  
Rohbauphase

#### Seite 9

Innenblende  
Funktionseinheit  
Außenblende

#### Seite 10

Steuerung

#### Seite 11

Filter & Zubehör

12

### enovento Axel (Abluftventilator axial)



#### Seite 12

enovento Axel

#### Seite 13

Rohbauphase  
Innenblende  
Funktionseinheit  
Außenblende

14

### SmartFan XR EC (Abluftventilatoren radial)



#### Seite 14

SmartFan XR EC

#### Seite 15

Rohbauphase  
Funktionseinheit  
Filter&Zubehör

# enovento Thor Lüftungsgerät

Das wahrscheinlich leiseste Lüftungsgerät für Wohnraumlüftung in dieser Konstruktionsart. Noch leiser und effizienter bei höchstem Volumenstrom auf kleinstem Raum. Die besonders energiesparende Wärmerückgewinnung und die sichere kabellose Funklösung machen das enovento Thor zur ersten Wahl im Wohnungsbau - egal ob im Neubau oder in der Sanierung. Eine Steuerung kann bis zu 12 Lüftungsgeräte kontrollieren.



¹) Mit Schalldämmelement SDE

Nutzen Sie unser neues Baukastensystem um die Lüftungslösung für Ihr Bauvorhaben nach Ihren individuellen Wünschen zu konfigurieren.

## Rohbauphase



Thor Montagerohr



Thor Montagestein



Thor Laibungselement

## Innenblende + Funktionseinheit + Außenblende



Thor Innenblende




Thor Funktionseinheit



Thor Außenblende

## Steuerung



Thor Steuerung

## Filter + Zubehör



Thor Schalldämmset



Thor Drucksensor




Thor Steckadapter

## Lüftungslösung



enovento Thor Lüftungsgerät


## Thor Komplettsset

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
	32110050	<b>enovento Thor Funk Komplettsset</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dezentrales Wohnraumlüftungssystem mit Wärmerückgewinnung</li> <li>• inkl. Innen &amp; Außenblende aus ASA Kunststoff in Weiß</li> <li>• Funktionseinheit zur kabellosen Verbindung der Systeme über 2,4 GHz Funk-Technologie</li> <li>• Keramik-Wärmetauscher</li> <li>• Montagerohr 500 mm Länge</li> <li>• 2 Putzdeckel</li> </ul>	1	869,00 €


## Thor Rohbauphase

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
	32130400	<b>enovento Montagerohr DN 160, 500 mm lang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montagerohr Außendurchmesser Ø 160 mm / 500 mm Länge</li> <li>• Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar</li> <li>• inkl. 2 Putzdeckel</li> </ul>	1	39,00 €
	32130401	<b>enovento Montagerohr DN 160, 700 mm lang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montagerohr Außendurchmesser Ø 160 mm / 700 mm Länge</li> <li>• Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar</li> <li>• inkl. 2 Putzdeckel</li> </ul>	1	49,00 €
	32180201	<b>enovento Einbau-Montagestein</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montageblock (Neopor®) zur Einmauerung mit Montagerohr-Aussparung bis 500 mm Länge</li> <li>• Integriertes Gefälle von 3° nach außen</li> <li>• Brandschutz B1 schwer entflammbar</li> </ul>	1	49,00 €
	32180200	<b>enovento Montagestein + Rohr DN 160, 500 mm lang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montageblock (Neopor®) zur Einmauerung mit Montagerohr-Aussparung bis 500 mm Länge</li> <li>• Integriertes Gefälle von 3° nach außen</li> <li>• Brandschutz B1 schwer entflammbar</li> <li>• inkl. Montagerohr Ø 160 mm und 500 mm Länge</li> <li>• 2 Putzdeckel</li> </ul>	1	69,00 €
	32131100	<b>enovento Laibungselement</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fassadenelement für den Einsatz in der Laibung, Tiefe 60 mm</li> <li>• Beidseitiger Einbau</li> <li>• 180° Umsteck-System für die linke oder rechte Fensterlaibung</li> <li>• Wärmedämmmaterial Neopor®</li> <li>• inkl. Putzdeckel</li> <li>• Exkl. herausnehmbare Schalldämm-Matte zur hygienischen Reinigung</li> <li>• Optimal für hohe Schallschutzanforderungen</li> </ul>	1	169,00 €
	32121310	<b>enovento Laibung Gitter Kunststoff weiß</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lüftungsgitter aus witterungsfestem ASA Kunststoff Weiß (vgl. RAL 9016)</li> <li>• inkl. Insektenschutzgitter</li> <li>• Befestigungsset WDVS</li> </ul>	1	39,00 €
	32121311	<b>enovento Laibung Gitter Kunststoff anthrazit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lüftungsgitter aus witterungsfestem ASA Kunststoff Anthrazit (vgl. RAL 7016)</li> <li>• inkl. Insektenschutzgitter</li> <li>• Befestigungsset WDVS</li> </ul>	1	39,00 €
	32125600	<b>enovento Sonderlösung Keller</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kellerlösung mit Kondensatablauf und Rückschlagventil</li> <li>• Doppelmuffe Ø160 mm mit 90° Bogen Ø160 mm</li> <li>• Kondensatablauf mit Rückschlagventil und Reduzierung auf 110 mm für Standard Lüftungspilz</li> <li>• Exkl. Montagerohr und Lüftungspilz</li> </ul>	1	169,00 €
	32125650	<b>enovento Sonderlösung Dach</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dachlösung mit Kondensatablauf</li> <li>• Doppelmuffe Ø160 mm mit 90° Bogen Ø160 mm</li> <li>• Kondensatablauf mit Reduzierung auf 125 mm für Standard Dachdurchführungen</li> <li>• Exkl. Montagerohr und Dachdurchführung</li> </ul>	1	279,00 €

## Thor Innenblende

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
	32160060	<b>enovento Thor Innenblende mit Elektronik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Innenblende aus ASA Kunststoff in weiß</li> <li>inkl. 2,4 GHz Funk Elektronik für 230 V Anschluss</li> <li>Abmessung 218x218 mm</li> </ul>	1	329,00 €




## Thor Funktionseinheit

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
	32143011	<b>enovento Thor Funktionseinheit Funk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2,4 GHz Funk-Funktionseinheit</li> <li>bestehend aus flüsterleisem Ventilator &amp; isolierter Keramik-Wärmetauscher mit kleiner Wabe</li> </ul>	1	389,00 €









## Thor Außenblende

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
	32121010	<b>enovento Thor Außenblende Kunststoff weiß</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Außenblende aus ASA Kunststoff in weiß zum Anschrauben an der Fassade</li> <li>Abmessungen 231x234 mm</li> </ul>	1	139,00 €
	32121011	<b>enovento Thor Außenblende Kunststoff anthrazit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Außenblende aus ASA Kunststoff in anthrazit zum Anschrauben an der Fassade</li> <li>Abmessung 231x234 mm</li> </ul>	1	139,00 €
	32120501	<b>enovento Außenblende Metall Edelstahl</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Außenhaube mit Kondensatablauf und Kompriband aus Edelstahl</li> <li>inkl. Befestigungsset WDVS</li> </ul>	1	169,00 €
	32120502	<b>enovento Außenblende Metall weiß</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Außenhaube mit Kondensatablauf und Kompriband aus Edelstahl Pulverbeschichtet Weiß (RAL 9016)</li> <li>inkl. Befestigungsset WDVS</li> </ul>	1	169,00 €
	32120503	<b>enovento Außenblende Metall anthrazit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Außenhaube mit Kondensatablauf und Kompriband aus Edelstahl Pulverbeschichtet Anthrazit (RAL 7016)</li> <li>inkl. Befestigungsset WDVS</li> </ul>	1	169,00 €

## Thor Steuerungen

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
	32171000	<b>enovento Thor Basic Steuerung Batterie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Batteriebetriebene einfache Steuerungseinheit zur Regelung von 2,4 GHz Funk-Systemen</li> <li>inkl. Batteriekasten zur maximalen Flexibilität und 2 x AAAA Batterien</li> <li>Abmessung 85x85x30 mm</li> </ul>	1	199,00 €
	32171001	<b>enovento Thor Basic Steuerung Netzteil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einfache Steuerungseinheit zur Regelung von 2,4 GHz Funk-Systemen</li> <li>inkl. 5 V Netzteil</li> <li>Abmessung 85x85x53 mm</li> </ul>	1	199,00 €
	32172000	<b>enovento Thor Sensor App Steuerung Netzteil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steuerungseinheit zur Regelung von 2,4 GHz Funk-Systemen per App und Sprachsteuerung</li> <li>inkl. 5 V Netzteil</li> <li>Abmessung 85x85x53 mm</li> </ul>	1	469,00 €

## Thor Filter und Zubehör

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
	32150230	<b>enovento Schalldämmset 3K</b> • Schaumstoffring mit 3-Kammer-System zur Schallreduzierung für alle Serien	1	39,00 €
	32150550	<b>enovento Laibungselement Schalldämm-Matte</b> • Schalldämmeinschub für das Laibungselement zur erhöhten Reduktion des Außenlärms • herausnehmbar • hygienisch zu reinigen	1	99,00 €
	32151000	<b>enovento Schalldämmset 125</b> • Einkürzbares Schalldämmset 125 mm aus Schaumstoff zur Schallreduzierung	1	69,00 €
	32151001	<b>enovento Schalldämmset 250</b> • Einkürzbares Schalldämmset 250 mm aus Schaumstoff zur Schallreduzierung	1	79,00 €
	32173000	<b>enovento Thor Drucksensor</b> • Drucksensor ermöglicht die Volumenstromkonstanz, misst Temperatur und Feuchte im Luftstrom • Kompatibel mit 2,4 GHz Funk-Systemen	1	149,00 €
	32121050	<b>enovento Thor Steckadapter 160</b> • Steckadapter 160 zur werkzeuglosen Montage von Thor Außenblenden	1	29,00 €
	32121051	<b>enovento Thor Steckadapter 100</b> • Steckadapter 100 zur werkzeuglosen Montage von Thor Außenblenden	1	29,00 €
	32176910	<b>enovento Elektronik Unterputzdose mit Tunnel</b> • Elektronik Unterputzdose mit flexiblem Tunnelstutzen zur Installation von allen Steuerungen und Netzteil in der Hohlwand	1	29,00 €

# enovento LuKi Lüftungsgerät

Das enovento LuKi ist ein dezentrales Lüftungsgerät mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Unterschiedliche Steuerungsmöglichkeiten, die einfache kabelgebundene Montage, raffinierte Montagehilfen und ein umfangreiches Zubehör machen das enovento LuKi zu einer Universallösung, das zu jedem Bauvorhaben passt. An eine Steuerung können maximal 6 Lüftungsgeräte angeschlossen werden.

Ab  
**14 dB(A)**<sup>1)</sup>  
Schalldruck-  
pegel

Bis zu  
**39-63 dB**  
Normschall-  
pegeldifferenz

Bis zu  
**43 m<sup>3</sup>/h**  
Volumenstrom

Ab  
**315 mm**  
Mindest-  
wandstärke

Nutzen Sie unser neues Baukastensystem um die Lüftungslösung für Ihr Bauvorhaben nach Ihren individuellen Wünschen zu konfigurieren.

<sup>1)</sup> Mit Schalldämmelement SDE

## Rohbauphase



LuKi Montagerohr



LuKi Montagesteine



LuKi Laibungselement

## Innenblende + Funktionseinheit + Außenblende



LuKi Innenblende



LuKi Funktionseinheit



LuKi Außenblende

## Steuerung



LuKi Steuerung

## Filter + Zubehör



LuKi Schalldämmsets



LuKi Ersatzfilter



LuKi Unterputzdose


## Lüftungslösung



enovento LuKi Lüftungsgerät



## enovento LuKi Komplettsset

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
	32112027	<b>enovento LuKi Komplettsset</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dezentrales Wohnraumlüftungssystem mit Wärmerückgewinnung</li> <li>• inkl. Innen &amp; Außenblende aus ASA Kunststoff in Weiß</li> <li>• Funktionseinheit</li> <li>• Montagerohr 500 mm Länge</li> <li>• 2 Putzdeckel</li> </ul>	1	589,00 €

## enovento LuKi Rohbauphase


Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
	32130400	<b>enovento Montagerohr DN 160, 500 mm lang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montagerohr Außendurchmesser Ø 160 mm / 500 mm Länge</li> <li>• Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar</li> <li>• inkl. 2 Putzdeckel</li> </ul>	1	39,00 €
	32130401	<b>enovento Montagerohr DN 160, 700 mm lang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montagerohr Außendurchmesser Ø 160 mm / 700 mm Länge</li> <li>• Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar</li> <li>• inkl. 2 Putzdeckel</li> </ul>	1	49,00 €
	32180201	<b>enovento Einbau-Montagestein</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montageblock (Neopor®) zur Einmauerung mit Montagerohr-Aussparung bis 500 mm Länge</li> <li>• Integriertes Gefälle von 3° nach außen</li> <li>• Brandschutz B1 schwer entflammbar</li> </ul>	1	49,00 €
	32180200	<b>enovento Montagestein + Rohr DN 160, 500 mm lang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montageblock (Neopor®) zur Einmauerung mit Montagerohr-Aussparung bis 500 mm Länge</li> <li>• Integriertes Gefälle von 3° nach außen</li> <li>• Brandschutz B1 schwer entflammbar</li> <li>• inkl. Montagerohr Ø 160 mm und 500 mm Länge</li> <li>• 2 Putzdeckel</li> </ul>	1	69,00 €
	32131100	<b>enovento Laibungselement</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fassadenelement für den Einsatz in der Laibung, Tiefe 60 mm</li> <li>• Beidseitiger Einbau</li> <li>• 180° Umsteck-System für die linke oder rechte Fensterlaibung</li> <li>• Wärmedämmmaterial Neopor®</li> <li>• inkl. Putzdeckel</li> <li>• Exkl. herausnehmbare Schalldämm-Matte zur hygienischen Reinigung</li> <li>• Optimal für hohe Schallschutzanforderungen</li> </ul>	1	169,00 €
	32121310	<b>enovento Laibung Gitter Kunststoff weiß</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lüftungsgitter aus witterungsfestem ASA Kunststoff Weiß (vgl. RAL 9016)</li> <li>• inkl. Insektenschutzgitter</li> <li>• Befestigungsset WDVS</li> </ul>	1	39,00 €
	32121311	<b>enovento Laibung Gitter Kunststoff anthrazit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lüftungsgitter aus witterungsfestem ASA Kunststoff Anthrazit (vgl. RAL 7016)</li> <li>• inkl. Insektenschutzgitter</li> <li>• Befestigungsset WDVS</li> </ul>	1	39,00 €
	32125600	<b>enovento Sonderlösung Keller</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kellerlösung mit Kondensatablauf und Rückschlagventil</li> <li>• Doppelmuffe Ø160 mm mit 90° Bogen Ø160 mm</li> <li>• Kondensatablauf mit Rückschlagventil und Reduzierung auf 110 mm für Standard Lüftungspilz</li> <li>• Exkl. Montagerohr und Lüftungspilz</li> </ul>	1	169,00 €
	32125650	<b>enovento Sonderlösung Dach</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dachlösung mit Kondensatablauf</li> <li>• Doppelmuffe Ø160 mm mit 90° Bogen Ø160 mm</li> <li>• Kondensatablauf mit Reduzierung auf 125 mm für Standard Dachdurchführungen</li> <li>• Exkl. Montagerohr und Dachdurchführung</li> </ul>	1	229,00 €



## enovento LuKi Innenblende

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
	32160040	<b>enovento LuKi Innenblende</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Innenblende aus ASA Kunststoff in weiß</li> <li>inkl. Verschlussklappe</li> </ul>	1	129,00 €
	32160050	<b>enovento Designblende Glas WRG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Innenblende mit Glasdekor</li> <li>inkl. integrierter Verschlussklappe</li> <li>Integrierter Staubfilter Ø144 mm</li> <li>werkzeuglose Montage</li> </ul>	1	169,00 €

## enovento LuKi Funktionseinheit

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
	32142010	<b>enovento LuKi Funktionseinheit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Intelligente 12V Lüftereinheit Axial-Ventilator mit Reversierbetrieb strömungsoptimierter Ventilator mit Griffschutz</li> <li>Isolierter Keramik-Wärmetauscher bis zu 91% Wärmerückgewinnung</li> <li>91% Wärmerückgewinnung</li> <li>Auswechselbarer Insektenschutzfilter bestehend aus Filter und Stoßring</li> </ul>	1	349,00 €

## enovento LuKi Außenblende

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
	32120030	<b>enovento LuKi Außenblende Kunststoff weiß</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schallschutz-Außenblende aus witterungsfestem ASA Kunststoff</li> <li>mit Kondensatablauf und Kompriband</li> <li>weiß (vgl. RAL 9016)</li> <li>Werkzeuglose Montage</li> </ul>	1	129,00 €
	32120031	<b>enovento LuKi Außenblende Kunststoff anthrazit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schallschutz-Außenblende aus witterungsfestem ASA Kunststoff</li> <li>mit Kondensatablauf und Kompriband</li> <li>Anthrazit (vgl. RAL 7016)</li> <li>Werkzeuglose Montage</li> </ul>	1	129,00 €
	32120501	<b>enovento Außenblende Metall Edelstahl</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Außenhaube mit Kondensatablauf und Kompriband aus Edelstahl</li> <li>inkl. Befestigungsset WDVS</li> </ul>	1	169,00 €
	32120502	<b>enovento Außenblende Metall weiß</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Außenhaube mit Kondensatablauf und Kompriband aus Edelstahl</li> <li>Pulverbeschichtet Weiß (RAL 9016)</li> <li>inkl. Befestigungsset WDVS</li> </ul>	1	169,00 €
	32120503	<b>enovento Außenblende Metall anthrazit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Außenhaube mit Kondensatablauf und Kompriband aus Edelstahl</li> <li>Pulverbeschichtet Anthrazit (RAL 7016)</li> <li>inkl. Befestigungsset WDVS</li> </ul>	1	169,00 €

## enovento LuKi Steuerungen

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
	32170030	<b>enovento SmartControl Hub Steuerung ohne Netzteil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innovative WIFI Steuerung mit integriertem high-tech Luftqualitätssensor</li> <li>• Per App ansteuerbar</li> <li>• Hinweis: ohne Netzteil</li> </ul>	1	329,00 €
	32172110	<b>enovento LuKi PUSH Steuerung ohne Netzteil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerung über Push-Display</li> <li>• Feuchte-Sensor</li> <li>• Filterwechselanzeige</li> <li>• Hinweis: ohne Netzteil</li> </ul>	1	189,00 €
	32172116	<b>enovento Push Steuerung Unterputz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerung inklusive Unterputz-Netzteil</li> <li>• 4 Leistungsstufen</li> <li>• mit Feuchtesensor</li> <li>• Automatikfunktion</li> <li>• Wärmerückgewinnungsmodus</li> <li>• Querlüftungsmodus</li> <li>• Schlafmodus</li> <li>• optische Filterwechselanzeige</li> </ul>	1	239,00 €
	32172118	<b>Steuerung inklusive Hutschienen-Netzteil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Leistungsstufen</li> <li>• mit Feuchtesensor</li> <li>• Automatikfunktion</li> <li>• Wärmerückgewinnungsmodus</li> <li>• Querlüftungsmodus</li> <li>• Schlafmodus</li> <li>• optische Filterwechselanzeige</li> </ul>	1	239,00 €
	32172125	<b>enovento Easy Steuerung Unterputz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfache Drehregler-Steuerung</li> <li>• inkl. Unterputz-Netzteil</li> </ul>	1	169,00 €
	32173410	<b>enovento Unterputz-Netzteil für Steuerungen 12V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzteil 12V für Steuerung zur Unterputz-Installation für die Stromversorgung von bis zu sechs Lüftern</li> </ul>	1	109,00 €
	32173420	<b>enovento Hutschienen-Netzteil für Steuerungen 12V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzteil 12V für Steuerung zur Installation im Verteilerschrank für die Stromversorgung von bis zu sechs Lüftern</li> </ul>	1	109,00 €

## enovento LuKi Filter und Zubehör

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
	32150230	<b>enovento Schalldämmset 3K</b> • Schaumstoffring mit 3-Kammer-System zur Schallreduzierung für alle Serien	1	39,00 €
	32150550	<b>enovento Laibungselement Schalldämm-Matte</b> • Schalldämmeinschub für das Laibungselement zur erhöhten Reduktion des Außenlärms • herausnehmbar • hygienisch zu reinigen	1	99,00 €
	32151000	<b>enovento Schalldämmset 125</b> • Einkürzbares Schalldämmset 125 mm aus Schaumstoff zur Schallreduzierung	1	69,00 €
	32151001	<b>enovento Schalldämmset 250</b> • Einkürzbares Schalldämmset 250 mm aus Schaumstoff zur Schallreduzierung	1	79,00 €
	32151311	<b>enovento LuKi Ersatz-Pollenfilter 4 Stück</b> • Pollenfilter der Filterklasse G4 • wiederverwendbar • 4 Stück	4	49,00 €
	32151321	<b>enovento LuKi Ersatz-Staubfilter 4 Stück</b> • Staubfilter der Filterklasse G3 • wiederverwendbar • 4 Stück	4	29,00 €
	32151450	<b>enovento Vorfilter Set (4 Stück) für LuKi</b> • Ersatz Vorfilter für die Wärmetauscher-Einheit des enovento LuKi	4	19,00 €
	32176910	<b>enovento Elektronik Unterputzdose mit Tunnel</b> • Elektronik Unterputzdose mit flexiblem Tunnelstützen zur Installation von allen Steuerungen • Netzteil in der Hohlwand	1	29,00 €

## enovento Axel (Abluftventilator axial)

Mit dem axialen Abluftventilator erhalten Sie eine perfekte Ergänzung zu Ihrer dezentralen Wohnraumlüftung. Unangenehme Gerüche und hohe Luftfeuchtigkeit gehören der Vergangenheit an.

Der Ventilator wird in Ablufträumen wie Küche, Bad, WC und Hauswirtschaftsräumen eingesetzt, um dort für frische Luft zu sorgen. Der Ventilator ist äußerst leise, kompakt und leistungsstark und mit hochqualitativen Kugellagern ausgestattet, die auf eine Betriebszeit von mehr als 30.000 Stunden ausgelegt sind.



¹) Mit Schalldämmelement SDE

Nutzen Sie unser neues Baukastensystem um die Abluflösung für Ihr Bauvorhaben nach Ihren individuellen Wünschen zu konfigurieren.

### Rohbauphase



Axel Montagerohr



enovento Laibungselement

### Innenblende + Funktionseinheit + Außenblende



Axel Innenblende



Axel Funktionseinheit





Axel Außenblende

### Abluflösung





enovento Axel Abluftventilator



## enovento Axel Rohbauphase

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
 	33003303	<b>enovento Axel Montagerohr DN 100, 500 mm lang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montagerohr DN 100 Maße: Ø104 x L500mm</li> <li>• Material: ABS Kunststoff</li> <li>• Farbe: Weiß</li> </ul>	1	15,00 €
	32131201	<b>enovento Laibungselement Abluft 100</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fensterlaibungselement für Abluftsysteme</li> <li>• 100mm Durchmesser</li> </ul>	1	199,00 €



## enovento Axel Innenblende

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
 	33003307	<b>enovento Axel Innenblende Kunststoff weiß</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formschöne Innenblende für Abluftventilatoren</li> <li>• Material: ABS Kunststoff</li> <li>• Farbe: weiß</li> <li>• Abmessungen: 160x160x30 mm</li> </ul>	1	17,00 €
	33003308	<b>enovento Axel Designblende Glas weiß</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• austauschbare Frontabdeckung aus eleganten matt-weißem Glas</li> <li>• Material: ABS Kunststoff, Glas</li> <li>• Farbe: matt weiß</li> <li>• Abmessungen: 168x168x40 mm</li> </ul>	1	39,00 €

## enovento Axel Funktionseinheit

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
 	33003301	<b>enovento Axel 100 T Axialventilator Nachlauf</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abluftventilator Ø 100 mm mit Nachlauf 3-30 min.</li> <li>• Volumenstrom 75 m<sup>3</sup>/h, Schalldruckpegel 26 dB(A)</li> <li>• max. Leistungsaufnahme 5 Watt</li> </ul>	1	108,00 €
	33003302	<b>enovento Axel 100 H Axialventilator Feuchtesensor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abluftventilator Ø 100 mm mit Feuchtesensor 40-90% und Nachlauf 3-30 min.</li> <li>• Volumenstrom 75 m<sup>3</sup>/h, Schalldruckpegel 26 dB(A)</li> <li>• max. Leistungsaufnahme 5 Watt</li> </ul>	1	141,00 €

## enovento Axel Außenblende

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
  	33003304	<b>enovento Axel Verschlussklappe Kunststoff weiß</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selbsttätige Verschlussklappe für Abluftventilatoren</li> <li>• Material: ABS Kunststoff</li> <li>• Farbe: weiß</li> <li>• Abmessungen: 190x190 mm</li> </ul>	1	18,00 €
	33003305	<b>enovento Axel Außenwandgitter Kunststoff weiß</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenwandgitter für Abluftventilatoren</li> <li>• Material: ABS Kunststoff</li> <li>• Farbe: weiß</li> <li>• Außendurchmesser: 125 mm</li> </ul>	1	11,00 €
	33003306	<b>enovento Axel Außenwandgitter Kunststoff graphit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenwandgitter für Abluftventilatoren</li> <li>• Material: ABS Kunststoff</li> <li>• Farbe: anthrazit</li> <li>• Außendurchmesser: 125 mm</li> </ul>	1	11,00 €

## SmartFan XR EC (Abluftventilator radial)

Radialer Abluftventilator mit EC-Motor für innenliegende Feuchträume (Bäder, WC's und Wohnküchen). Dieser Ventilator zeichnet sich besonders durch leisen Betrieb und eine lange Lebensdauer aus. Eine integrierte Rückschlagklappe verhindert Geruchs- sowie Rauchübertragung und das System lässt sich in allen Schutzbereichen von Nassräumen installieren (gemäß DIN VDE 0100-701).

Ab  
**36 dB(A)<sup>1)</sup>**  
Schalldruck-  
pegel

Max.  
**20 W**  
Leistungs-  
aufnahme

Bis zu  
**20-100 m<sup>3</sup>/h**  
Volumenstrom

**IPX 5**  
Schutzart

<sup>1)</sup> Mit Schalldämmelement SDE

Nutzen Sie unser neues Baukastensystem um die Abluflösung für Ihr Bauvorhaben nach Ihren individuellen Wünschen zu konfigurieren.

### Rohbauphase



Unterputzgehäuse Brandschutz



Unterputzgehäuse Kunststoff



### Funktionseinheit



SmartFan XR EC Funktionseinheit



### Filter und Zubehör



SmartFan XR EC Feuchtesensor



SmartFan XR Montagebügel



SmartFan XR Zweitraum Ersatzfilter



### Abluflösung




SmartFan XR EC Abluftventilator

## SmartFan XR EC Rohbauphase

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
   	31090110	<b>SmartFan XR Unterputzgehäuse - UK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterputzgehäuse UK aus ABS-Kunststoff</li> <li>• Extraflaches Unterputzgehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff (Brandklasse B2)</li> <li>• mit Putzschutzdeckel</li> </ul>	1	41,50 €
	31090121	<b>SmartFan XR - Unterputzgehäuse U</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterputzgehäuse U mit eingebauter Brandschutzeinrichtung BU</li> </ul>	1	108,00 €
	31090131	<b>SmartFan XR - Unterputzgehäuse UL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterputzgehäuse U mit Nebenanschluss links und eingebauter Brandschutzeinrichtung BU</li> </ul>	1	108,00 €
	31090141	<b>SmartFan XR - Unterputzgehäuse UR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterputzgehäuse U mit Nebenanschluss rechts und eingebauter Brandschutzeinrichtung BU</li> </ul>	1	108,00 €

## SmartFan XR EC Funktionseinheit

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
	31090240	<b>SmartFan XR EC Lüfter - GA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lüfter für innenliegende Feuchträume (Bäder, WC's und Wohnküchen)</li> <li>• Bestehend aus Lüftermotor und formschöner Innenblende</li> <li>• Lüftereinsatz für alle Auf- und Unterputzgehäuse</li> <li>• Innenblende inkl. Filtermatte nach ISO Coarse 50%</li> <li>• Programmierung über DIP Schalter am Lüfter mit Grund- &amp; Teillast, sowie Ein- &amp; Ausschalverzögerung möglich</li> </ul>	1	295,00 €

## SmartFan XR EC Filter und Zubehör

Produkt	Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Nettopreis zzgl. MwSt
	31090600	<b>SmartFan XR EC - Feuchtesensor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusatzplatine mit Feuchtefühler</li> <li>• Sensorik für Feuchte</li> <li>• Zusatzplatine wird am Lüfter-Element an vorgesehener Position verbaut</li> <li>• Nachrüstbar</li> </ul>	1	149,00 €
	31090170	<b>SmartFan XR Brandschutzeinrichtung BA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universelle Brandschutzeinrichtung zum Wandeinbau</li> </ul>	1	49,00 €
	31090180	<b>SmartFan XR Brandschutzklappe / Rückschlagklappe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusätzliche Brandschutzeinrichtung für die Unterputzgehäuse U / UL / UR</li> <li>• bestehend aus einer Edelstahl-Konsole mit Doppelfeder und 72°C Schmelzlot als Auslösemechanismus</li> <li>• sowie eine 6mm Fibersilikatplatte als Absperrlement</li> </ul>	1	39,00 €
	31090310	<b>SmartFan XR Montagebügel - M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montagebügel inkl. Zubehör zur Anbringung der Unterputzgehäuse</li> </ul>	1	17,20 €
	31063090	<b>SmartFan XR Abluftblende für Zweitraumanschluss - AV</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elegante Abluftblende in glattem Design für die Zweitraumanschlüsse UL / UR</li> <li>• inkl. Filter</li> <li>• Abmessung: 140 x 140mm</li> <li>• Anschlussmaß DN 75</li> </ul>	1	72,20 €
	31051600	<b>SmartFan XR Ersatzfilter 1 Set (5 Stk.)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochwertiger Vliesstofffilter ISOcoarse 70 (G4)</li> </ul>	5	33,30 €
	31051610	<b>SmartFan XR Zweitraum Ersatzfilter (5 Stk.)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochwertiger Vliesstofffilter ISOcoarse 70 (G4)</li> </ul>	5	21,70 €





**enovento GmbH**  
Mühlenplatz 2 | 23843 Bad Oldesloe  
Tel: +49 4531 896 110 0  
info@enovento.de | www.enovento.de



MADE IN GERMANY

Revisionsstand: V.01.2023  
Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.  
Bildnachweis: Gustavo Espindola / unsplash.com